

 MÍT KVALITU
VE SVÝCH
RUKOU




KLUM

Instalatérský
materiál



2019/EUR



Instalatérský program

01 Chromované armatury

Rohové ventily	4
Chromované sifony a výpustě	
(Doplňkový sortiment - MEREO)	6

02 Plastový program

Sifony a připojení	9
Nicoll - Abusantair	12

03 Voda

Kulové kohouty voda	17
Mosazné armatury	19
Mosazné tvarovky	22
Chromované tvarovky	28
Zahradní program	30

04 Topení

Radiátorové ventily a šroubení	35
Kulové kohouty plyn	41
Měřicí a regulační technika	42
PEX-AL-PEX	47

05 Připojovací trubky a hadice

Nerezové připojovací trubky - vlnovce	49
Nerezové připojovací hadice	
ø 8x12	53
ø 10x14	58
ø 13x18	61
ø 24x34	65

obsah

A collection of chrome-plated plumbing fixtures, including a central vertical faucet with a circular base, several corner valves, and other fittings, all set against a light blue background with a teal overlay.

Chromované armatury

Rohové ventily
Chromované sifony a výpustě
Doplňkový sortiment - MERE0

01

01 ROHOVÉ VENTILY

Kohout rohový

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR35L	1/2" x 3/8" — s keramickou kartuší, bez filtru	1	96	6,38	7,66
max. 10 bar	max. 90 °C	chromovaná mosaz			



Kohout rohový

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR35D	1/2" x 3/8" — s keramickou kartuší, bez filtru	1	96	5,19	6,23
max. 10 bar	max. 90 °C	chromovaná mosaz			



Ventil rohový

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR37L	1/2" x 3/8" — s vřetenem, filtrem a teflonovým „O“ kroužkem, kovové ovládání	1	50	5,36	6,43
max. 10 bar	max. 90 °C	chromovaná mosaz			



Kohout rohový

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR37A	1/2" x 3/8" — s filtrem a růžicí, plastová páka	40	80	2,80	3,36
CR37AK	1/2" x 3/8" — s filtrem a růžicí, kovová páka	40	80	3,07	3,68
max. 10 bar	max. 90 °C	chromovaná mosaz			



Kohout rohový

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR38A	1/2" x 1/2" — s filtrem a růžicí, plastová páka	40	80	2,97	3,56
max. 10 bar	max. 90 °C	chromovaná mosaz			



01 ROHOVÉ VENTILY

Kohout pračkový

kód	velikost		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR39A	1/2" x 3/4"	se zpětnou klapkou, filtrem a růžicí, plastová páka	40	80	3,64	4,37
CR39AK	1/2" x 3/4"	se zpětnou klapkou, filtrem a růžicí, kovová páka	40	80	4,05	4,86

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz



Meziventil pro pračku

kód	velikost		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR39B	3/4" x 3/4" x 3/4"	s mezikusem a otočnou maticí	1	80	7,62	9,14

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz



Ventil rohový kombinovaný

kód	velikost		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR39C	1/2" x 3/8" x 3/4"	pro pračku a WC se zpětnou klapkou	10	80	7,25	8,70

max. 10 bar | max. 90 °C | chromovaná mosaz



Páska teflonová Profesional

kód	velikost		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR49F	0,1 x 12 mm	10 m	250	1000	0,30	0,36
CR49D	0,2 x 19 mm	15 m	100	500	1,38	1,66

max. 20 bar | -190 °C až +280 °C



Šňůra těsnící LOCTITE 55

kód	velikost		karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
VA475A	160 m		48	16,66	19,99
VA575	50 m		24	8,77	10,52

-20 °C až +130 °C



CHROMOVANÉ SIFONY A VÝPUSTĚ

mereo


K našim produktům doporučujeme sortiment značky

Vyžádejte si katalog „Vybavení koupelen“, z něhož Vám představujeme několik výrobků pro doplnění Vašeho sortimentu.

Sifon umyvadlový hranatý

CH 13 - celokovový chromovaný
s převlečenou maticí 5/4" x Ø 32 mm



36,06 EUR bez DPH
43,27 EUR s DPH



Sifon umyvadlový kulatý

CH 12 - celokovový chromovaný
s převlečenou maticí 5/4" x Ø 32 mm


24,59 EUR bez DPH
29,51 EUR s DPH



Sifon umyvadlový

CH 11 - celokovový chromovaný
s převlečenou maticí 5/4" x Ø 32 mm


14,13 EUR bez DPH
16,96 EUR s DPH



Sifon umyvadlový U

CH 14 - celokovový, chromovaný
s převlečenou maticí 5/4" x Ø 32 mm


10,39 EUR bez DPH
12,47 EUR s DPH



CHROMOVANÉ SIFONY A VÝPUSTĚ


Výpust' uzavírací CLIC-CLAC

CH02 - celokovová,
pochromovaná mosaz
s přepadem ø 5/4" 13,12 EUR bez DPH
15,74 EUR s DPH




Výpust' uzavírací CLIC-CLAC

CH03 - celokovová,
pochromovaná mosaz
s přepadem ø 5/4" 10,29 EUR bez DPH
12,35 EUR s DPH




Výpust' uzavírací CLIC-CLAC

CH 03N - celokovová,
pochromovaná mosaz
s přepadem, nízká ø 5/4" 10,29 EUR bez DPH
12,35 EUR s DPH




Výpust' uzavírací CLIC-CLAC vytahovací

CH03V - celokovová,
pochromovaná mosaz
s přepadem, nízká ø 5/4" 12,79 EUR bez DPH
15,35 EUR s DPH
snadno čistitelná se sítkem




Výpust' uzavírací CLIC-CLAC

CH05 - celokovová,
pochromovaná mosaz
s přepadem ø 5/4" 9,41 EUR bez DPH
11,29 EUR s DPH



Výpust' neuzavírací

CH06 - celokovová,
pochromovaná mosaz
bez přepadu 5/4" x ø 32 mm 8,40 EUR bez DPH
10,08 EUR s DPH





Plastový program

- Sifony a připojení
- Nicoll - Abusantair

02

02 SIFONY A PŘIPOJENÍ

Sifon pro sprchovou vaničku

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR6020C	ø 50 mm	1	50	4,82	5,78
max. 80 °C	tělo: PP, ABS	těsnění: pryž	víko: pochromovaný plast	průtok: 30 l/min	stavební výška 85 mm



Sifon pro sprchovou vaničku

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR6030C	ø 60 mm	1	50	3,91	4,69
max. 80 °C	tělo: PP	těsnění: pryž	víko: pochromovaný plast	průtok: 30 l/min	stavební výška 85 mm



Sifon pro sprchovou vaničku

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR6040C	ø 90 mm	1	50	8,53	10,24
max. 80 °C	tělo: PP, ABS	těsnění: pryž	víko: leštěná nerez	průtok: 30 l/min	stavební výška 85 mm



Sifon pro sprchovou vaničku, slim

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR6040S	ø 90 mm	1	50	13,46	16,15
max. 80 °C	tělo: PP, ABS	těsnění: pryž	víko: leštěná nerez	průtok: 48 l/min	stavební výška 60 mm



Sifon pro sprchovou vaničku

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR6031C	ø 60 mm	1	100	2,23	2,68
max. 80 °C	tělo: PP, SS	těsnění: pryž	průtok: 30 l/min		



Vanový automat

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR6011N	chromovaný, kov/kov	1	40	11,77	14,12
max. 80 °C	tělo: PP	těsnění: pryž	víko a ovládání pochrom. kov	pozn.: sifon bez napouštění přepadem	průtok: 36 l/min



Sifon pro vanový automat

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR6080D	pro vanový automat PR6011N	1	40	1,99	2,39
max. 80 °C	tělo: PP	těsnění: pruž	průtok: 30 l/min		



Sifon vanový

kód	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH	
PR6011D	1	50	3,85	4,62	
max. 80 °C	tělo: PP, SS	těsnění: pruž	včetně zátku	mřížka: nerez	průtok: 36 l/min



02 SIFONY A PŘIPOJENÍ

Pileta s nerez mřížkou

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7075C	— umyvadlová s nerezovou mřížkou 5/4" —	1	200	1,75	2,10
PR7076C	— dřezová s nerezovou mřížkou 6/4" —	1	200	1,82	2,18

max. 80 °C | tělo: PP, mosaz, nerez | těsnění: pryž | průtok: 24 l/min



Sifon bez pilety

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR6050C	— s maticí 5/4" x 40 mm umyvadlový —	1	50	2,53	3,04
PR6090C	— s maticí 6/4" x 40 mm dřezový —	1	50	2,63	3,16

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž | průtok: 30 l/min



Sifon dřezový bez pilety s odbočkou

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR6060C	— s maticí 6/4" x 50 mm —	1	50	4,01	4,81

max. 80 °C | tělo: ABS | těsnění: pryž | průtok: 30 l/min



Sifon pračkový se zpětnou klapkou

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7015	— ø 32 — bílý plast —	1	100	2,33	2,80

max. 80 °C | tělo: ABS | těsnění: pryž



Sifon pračkový se zpětnou klapkou

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7015A	— ø 32 — chromovaný plast —	1	100	3,04	3,65

max. 80 °C | tělo: PP, ABS | těsnění: pryž



Sifon pračkový podomítkový

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7010C	— ø 40/50 — bílý plast —	1	100	2,90	3,48

max. 80 °C | tělo: PP, ABS | těsnění: pryž



Sifon pračkový podomítkový

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7011C	— ø 40/50 — chromovaný plast —	1	100	3,58	4,30

max. 80 °C | tělo: PP, ABS | těsnění: pryž | chromovaná krytka



02 SIFONY A PŘIPOJENÍ

Vpust' podlahová, boční

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7020C	100 x 100	1	50	7,15	8,58

max. 80 °C | tělo: PP, ABS | těsnění: pryž | mřížka: nerez | průtok: 30 l/min | stavební výška: 80 - 110 mm



Hadice odpadní tvarovatelná flexi

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7080C	5/4" x ø 50 (40) — s kovovou maticí	1	100	1,38	1,66
PR7082C	6/4" x ø 50 (40) — s kovovou maticí	1	100	1,42	1,70

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž | matice: niklovaná mosaz



Hadice odpadní tvarovatelná flexi

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7080D	5/4" x ø 50 (40) — s plastovou maticí	1	100	1,15	1,38
PR7082D	6/4" x ø 50 (40) — s plastovou maticí	1	100	1,18	1,42

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž



Hadice odpadní tvarovatelná flexi

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7084C	ø 50 (40) x ø 50 (40)	1	100	1,15	1,38

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž



WC manžeta

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7090C	ø 110 — přímá	1	60	1,96	2,35

max. 80 °C | tělo: PVC



WC manžeta

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7091C	ø 110 — excentrická	1	60	1,96	2,35

max. 80 °C | tělo: PVC



Napojení WC

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7097B	ø 110 — flexi bez drátu, vestavná délka 150-500 mm	1	30	4,18	5,02
PR7097C	ø 110 — flexi s drátem, vestavná délka 150-500 mm	1	30	4,72	5,66

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž



Sifon pro sprchové vaničky Turboflow 1

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR6041C	(0205240)-ø 90 — bílá	1	20	17,74	21,29

max. 80 °C	tělo: ABS	těsnění: pryž	víko: pochromovaný plast	průtok: 54 l/min	stavební výška 80 mm
---------------	--------------	------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------



Sifon pro sprchové vaničky Turboflow 2 s vlisovaným těsněním

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR6042C	(0205700)-ø 90 — bílá	1	13	22,87	27,44

max. 80 °C	tělo: ABS	těsnění: pryž	víko: pochromovaný plast	průtok: 43 l/min	stavební výška 80 mm
---------------	--------------	------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------------



Vanový sifon Easybain Wave s vlisovaným těsněním

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR6011J	(0203617)-ø 40 — bílá	1	10	30,63	36,75

max. 80 °C	tělo: PP	těsnění: pryž	víko: pochromovaný plast	průtok: 70 l/min	
---------------	-------------	------------------	-----------------------------	---------------------	--



Umyvadlový sifon Easyphon s vlisovaným těsněním

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7160	(0202073)- 5/4", ø 32 — vč. krycí rozety a odpadní trubky	1	50	4,93	5,91

PR7161	(0202074)- 5/4", ø 40 — vč. krycí rozety a odpadní trubky	1	50	4,93	5,91
---------------	---	---	-----------	------	-------------

max. 80 °C	tělo: PP	těsnění: pryž	průtok: 36 l/min		
---------------	-------------	------------------	---------------------	--	--



Dřezový sifon Easyphon s vlisovaným těsněním

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7162C	(0202075)- 6/4", ø 40 — s vlisovaným těsněním, vč. krycí rozety a odpadní trubky	1	10	5,33	6,39

max. 80 °C	tělo: PP	těsnění: pryž	průtok: 36 l/min		
---------------	-------------	------------------	---------------------	--	--



Přívzdušňovací ventil potrubí třídy All

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7140C	(11000000003) — DN32	1	10	5,57	6,68

PR7141C	(11A01000099) — DN40	1	10	5,57	6,68
----------------	----------------------	---	-----------	------	-------------

PR7142C	(11A02000099) — DN50	1	10	5,57	6,68
----------------	----------------------	---	-----------	------	-------------

PR7143C	(11A03000099) — DN70	1	6	6,95	8,34
----------------	----------------------	---	----------	------	-------------

PR7144C	(11A05000099) — DN100 do trubky bez hrdla	1	2	15,35	18,42
----------------	---	---	----------	-------	--------------

PR7145C	(11A04000099) — DN100	1	2	15,35	18,42
----------------	-----------------------	---	----------	-------	--------------

0 °C až +60 °C	Průtok: 2 l/s – 3,3 l/s				
----------------	----------------------------	--	--	--	--



Prívzdušňovací ventil potrubí třídy A1 Ventilair

kód	velikost	průtok vzduchu	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7150C	(11A20000099) — DN 32/40/50	9 l/s	1	10	44,09	52,91
PR7151C	(11A21000099) — DN 70/80/100	25 l/s	1	10	44,09	52,91
PR7152C	(11A22000099) — DN 70/80/100	33 l/s	1	10	68,17	81,81

-20 °C až +60 °C



Připojovací kus etážový

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7120C	(581110099) — 60-350mm — s variabilním nastavením délky	1	13	41,66	49,99

max. 80 °C | tělo: PP | těsnění: pryž



Univerzální odtokové koleno DN 100/D110

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7089C	(58103010000) — 90°	1	10	3,44	4,13
PR7088C	(58102010000) — 45°	1	10	3,27	3,93
PR7092C	(58101010000) — 22°	1	10	3,27	3,93

max. 80 °C | tělo: PP



Připojovací kus přímý, DN 100/D110

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7086C	(58201010000) — 150 mm	1	10	3,47	4,17
PR7087C	(58202010019) — 250 mm	1	10	3,47	4,17
PR7085C	(58203010020) — 400 mm	1	10	4,92	5,91

max. 80 °C | tělo: PP



Připojovací kus DN 100/D110

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7096C	(58206010014) — 155 mm — s excentrickým hrdlem	1	10	7,35	8,82

max. 80 °C | tělo: PP



Připojovací kus DN 100/D110

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7081C	(58A08010099) — 400 mm — s odbočkou DN40	1	15	23,68	28,41

max. 80 °C | tělo: PP



Krční rozeta vysoká

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7095C (58302010018)	pro připojovací kusy přímé a odtoková kolena	1	20	2,63	3,16
max. 80 °C	tělo: PP				



Krční rozeta nízká

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7094C (58301010018)	pro připojovací kusy přímé a odtoková kolena	1	20	1,32	1,58
max. 80 °C	tělo: PP				



Připojovací souprava DN 80/D90

kód	velikost (mm)	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7130C (58933000000)	—	1	10	9,82	11,78
PR7131C (58931000099)	— 180mm	1	10	30,63	36,75
PR7132C (58932000099)	— 300mm	1	10	22,87	27,44
PR7133C (58925000000)	—	1	5	59,20	71,04
PR7134C (58A13810099)	—	1	10	5,57	6,68

materiál
PP nebo PE




Nástěnné umyvadlo

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7180C (60001010099)	— umyvadlo, bílé — 495 x 345 x 155 mm	1	24	52,66	63,19

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7180R (60002000099)	— Sklápěcí rošt antracit	1	10	12,11	14,53

max. 80 °C | tělo: PP




Maxi umyvadlo

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7182C (60007010099)	— umyvadlo, bílé — 700 x 500 x 244 mm	1	6	131,55	157,86

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7182R (60011000001)	— Odkládací rošt antracit — možnost L/P uložení	1	10	12,92	15,50

max. 80 °C | tělo: PP



Víceúčelové umyvadlo Multiset

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7181C (60005010099)	umyvadlo, bílé — 550 x 450 x 202 mm	1	1	74,31	89,17

max.
80 °C | tělo:
PP

Příslušenství


kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7181S (60006000099)	odkapávací a pokládací rošt + háčky s upevňovacím příslušenstvím	1	10	29,42	35,23

PR7181B (60A03010099)	Držák na mýdlo bílý	1	1	10,63	12,75
------------------------------	---------------------	---	---	-------	-------

PR7181G (60A03B60099)	Držák na mýdlo granit sv.	1	1	30,63	36,75
------------------------------	---------------------------	---	---	-------	-------

PR7181H (60A04000099)	Háčky antracit	1	1	7,76	9,31
------------------------------	----------------	---	---	------	------


PR7181D (36304000000)	Dávkovač mýdla	1	1	28,34	34,00
------------------------------	----------------	---	---	-------	-------



Umyvadlo compact

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR7183C (60009010099)	umyvadlo, bílé — 550 x 450 x 165 mm	1	13	60,82	72,98

max.
80 °C | tělo:
PP



A close-up photograph of several brass pipe fittings, including hexagonal nuts and threaded elbows, arranged on a metallic surface. The lighting is warm, highlighting the golden-brown color and the texture of the metal.

Voda

- Kulové kohouty voda
- Mosazné armatury
- Mosazné tvarovky
- Chromované tvarovky
- Zahradní program

03

03 KULOVÉ KOHOUTY VODA

Kohout kulový kovaný F x F

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR42C	1/2"	12	144	3,31	3,97
CR42CA	1/2"	14	168	3,37	4,04
CR43C	3/4"	16	96	4,66	5,59
CR43CA	3/4"	10	120	4,89	5,87
CR44C	1"	10	60	7,32	8,78
CR44CA	1"	10	60	7,66	9,19
CR45C	5/4"	4	24	13,26	15,91
CR46C	6/4"	4	24	18,52	22,22
CR47C	2"	2	12	29,25	35,10
CR48C	2 1/2"	1	4	59,67	71,60
CR50C	3"	1	3	88,31	105,97

max. 25 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz | C - provedení s pákou
CA - provedení s motýlem | ucpávka



Kohout kulový kovaný M x F

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR172D	1/2"	12	144	3,20	3,84
CR172DA	1/2"	14	168	3,27	3,92
CR173D	3/4"	16	96	4,42	5,30
CR173DA	3/4"	10	120	4,39	5,27
CR174D	1"	10	60	7,15	8,58
CR174DA	1"	6	60	7,05	8,46
CR175D	5/4"	4	24	12,85	15,42
CR176D	6/4"	4	24	17,27	20,72
CR177D	2"	2	12	27,32	32,78

max. 25 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz | D - provedení s pákou
DA - provedení s motýlem | ucpávka



Kohout kulový F x F s odvodněním

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR11C	1/2"	15	90	5,53	6,64
PR12C	3/4"	10	60	6,75	8,10
PR13C	1"	7	42	9,85	11,82
PR14	5/4"	4	24	15,04	18,05
PR15	6/4"	3	18	19,50	23,40
PR16	2"	2	12	30,93	37,12

max. 25 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz | ucpávka



M ZÁVIT VNEJŠÍ F ZÁVIT VNITŘNÍ

03 KULOVÉ KOHOUTY VODA

Kohout kulový kovaný se šroubením

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR176	1/2"	9	108	4,45	5,34
CR177	3/4"	12	72	6,58	7,90
CR178	1"	8	48	10,59	12,71

max. 25 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz | **ucpávka**



Kohout zahradní pro hadici

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR1	3/8"	27	150	3,95	4,74
CR2	1/2"	10	100	3,95	4,74
CR3	3/4"	10	100	5,53	6,64
CR4	1"	5	50	8,67	10,40


max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz | **ucpávka**



Kohout vyp/nap s kovovou páčkou, niklovaný

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR40A	3/8"	20	200	2,93	3,52
CR41A	1/2"	20	200	2,93	3,52
CR50A	3/4"	20	200	3,51	4,21

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Kohout kulový kovaný MINI F x M

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR109	3/8"	1	40	2,53	3,04
CR110	1/2"	24	240	2,66	3,19

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Kohout kulový kovaný MINI F x F

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR109F	3/8"	30	300	2,50	3,00
CR110F	1/2"	25	200	2,82	3,38

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



03 MOSAZNÉ ARMATURY

Klapka zpětná, krátká, celomosazná

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR17K	1/2"	19	228	3,24	3,89
CR18K	3/4"	12	144	4,66	5,59
CR19K	1"	9	108	6,38	7,66
CR20K	5/4"	6	72	9,85	11,82
CR21K	6/4"	6	36	14,17	17,00
CR22K	2"	6	18	20,48	24,58

max.
10 bar | -20 °C až +110 °C | mosazný
talíř



Klapka zpětná, dlouhá, celomosazná

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR17D	1/2"	19	228	4,55	5,46
CR18D	3/4"	12	144	6,44	7,72
CR19D	1"	9	108	9,95	11,94
CR20D	5/4"	6	72	15,25	18,3
CR21D	6/4"	6	36	24,22	29,06
CR22D	2"	6	18	36,16	43,39

max.
10 bar | -20 °C až +110 °C | mosazný
talíř

NEW



Klapka zpětná vodorovná

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR17V	1/2"	16		4,72	5,66
CR18V	3/4"	12		6,38	7,66
CR19V	1"	7	42	10,2	12,24
CR20V	5/4"	1	40	13,29	15,95
CR21V	6/4"	36		18,6	22,32
CR22V	2"	2		32,42	38,90

max.
10 bar | -20 °C až +110 °C



Filtr závitový F x F, voda

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR18	1/2"	12	192	3,14	3,77
PR19	3/4"	9	144	4,96	5,95
PR20	1"	6	72	6,92	8,30
PR21	5/4"	10	40	13,32	15,98
PR22	6/4"	4	40	17,03	20,44
PR23	2"	3	12	25,54	30,65

max.
10 bar | -20 °C až +110 °C



03 MOSAZNÉ ARMATURY

Koš sací mosazný

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR1910	3/4"	12	96	4,57	5,48
PR2010	1"	18	108	5,8	6,96
PR2110	5/4"	8	80	9,21	11,05
PR2210	6/4"	5	30	11,4	13,68
PR2211	2"	3	18	15,87	19,04

max.
10 bar | -20 °C až +110 °C



Klapka zpětná mosazná s nerezovým sítkem

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR2020	1"	20		4,28	5,14
PR2120	5/4"	8		5,99	7,19
PR2220	6/4"	6		9,65	11,58

max.
10 bar | -20 °C až +110 °C



Ventil uzavírací

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8110	1/2"	8	48	6,95	8,34
PR8111	3/4"	7	42	10,66	12,79
PR8112	1"	5	30	16,36	19,63
PR8113	5/4"	10		27,14	32,57
PR8115	6/4"	7		33,02	39,62
PR8114	2"	4		50,55	60,66

max.
10 bar | max.
90 °C



Ventil uzavírací s odvodněním

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8120	1/2"	20		8,2	9,84
PR8121	3/4"	15		11,44	13,73
PR8122	1"	10		17,1	20,52
PR8123	5/4"	10		28,17	33,80
PR8124	6/4"	7		39,21	47,05
PR8125	2"	4		64,26	77,11

max.
10 bar | max.
90 °C



03 MOSAZNÉ ARMATURY

Ventil uzavírací s nástavcem pro hadici

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8160	1/2"	6	60	8,97	10,76
PR8161	3/4"	4	40	15,4	18,48
PR8162	1"	2	36	15,9	19,08

max.
10 bar | max.
90 °C



Uzavírací vršek s rukojetí

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8150	1/2"	14	124	3,64	4,37
PR8151	3/4"	10	90	5,57	6,68
PR8152	1"	6	54	7,83	9,40
PR8153	5/4"	6	36	13,53	16,24
PR8154	2"	4	32	26,21	31,45
PR8155	6/4"	4	24	16,48	19,78

max.
10 bar | max.
90 °C



Rukojeť k uzavíracím ventilům

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8140	1/2"	1	300	1	1,20
PR8141	3/4"	1	300	1,11	1,33
PR8142	1"	1	300	1,11	1,33
PR8143	5/4"	1	225	1,28	1,54
PR8144	2"	1	225	1,28	1,54



Ventil odvodňovací

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8130	1/4"	50	500	1,89	2,27

max.
10 bar | max.
90 °C



03 MOSAZNÉ TVAROVKY

Prodloužení 3/8"

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5400	10 mm	80	960	0,74	0,89
PR5401	15 mm	60	720	0,89	1,07
PR5402	20 mm	60	720	1,03	1,24
PR5403	30 mm	50	450	1,37	1,64
PR5404	40 mm	18	216	1,75	2,10
PR5405	50 mm	21	210	2,16	2,59

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



Prodloužení 1/2"

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR65	10 mm	50	600	0,83	1,00
CR66	15 mm	50	600	1,03	1,24
CR67	20 mm	50	600	1,2	1,44
CR68	25 mm	50	450	1,4	1,68
CR69	30 mm	40	360	1,82	2,18
CR70	40 mm	40	360	2,11	2,53
CR71	50 mm	40	240	2,73	3,28
CR72	60 mm	40	240	3,1	3,72
CR73	70 mm	30	180	3,9	4,68
CR74	80 mm	30	180	4,37	5,24
CR79	100 mm	25	150	5,03	6,04

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



Prodloužení 3/4"

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5000	10 mm	40	360	1,18	1,42
PR5001	15 mm	40	360	1,48	1,78
PR5002	20 mm	30	270	1,69	2,03
PR5003	25 mm	30	300	2,02	2,42
PR5004	30 mm	20	180	2,38	2,86
PR5005	40 mm	20	180	2,73	3,28

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



Prodloužení 1"

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5410	10 mm	35	420	2,16	2,59
PR5411	15 mm	30	360	2,28	2,74
PR5412	20 mm	30	360	2,7	3,24
PR5413	30 mm	25	300	3,37	4,04
PR5414	40 mm	20	240	3,98	4,78
PR5415	50 mm	15	180	4,69	5,63

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



03 MOSAZNÉ TVAROVKY

Vsuvka

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5009	1/4"	120	1440	0,44	0,53
PR5010	3/8"	90	1080	0,54	0,65
PR5011	1/2"	60	720	0,78	0,94
PR5012	3/4"	40	480	1,18	1,42
PR5013	1"	25	300	2,02	2,42
PR5014	5/4"	10	120	3,04	3,65
PR5015	6/4"	9	81	4,82	5,78
PR5016	2"	4	36	7,56	9,07

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



Vsuvka redukovaná

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5029	3/8" x 1/4"	80	960	0,54	0,65
PR5008	1/2" x 1/4"	60	720	0,84	1,01
PR5030	1/2" x 3/8"	60	720	0,78	0,94
PR5031	3/4" x 1/2"	45	540	1,16	1,39
PR5032	1" x 1/2"	30	360	1,72	2,06
PR5033	1" x 3/4"	25	300	2,13	2,56
PR5034	5/4 x 1"	10	120	3,69	4,43
PR5037	5/4 x 3/4"	20		3,76	4,51
PR5035	6/4" x 5/4"	9	81	5,36	6,43
PR5038	6/4 x 1"	30		4,47	5,36
PR5039	2" x 5/4"	20		8,2	9,84
PR5036	2" x 6/4"	12	120	7,52	9,02

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



Redukce

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5018	3/8" x 1/4"	120	1440	0,4	0,48
PR5017	1/2" x 1/4"	100	1200	0,74	0,89
PR5019	1/2" x 3/8"	100	1200	0,51	0,61
PR5020	3/4" x 1/2"	80	960	0,74	0,89
PR5006	3/4" x 3/8"	80	960	1,18	1,42
PR5021	1" x 1/2"	30	360	1,82	2,18
PR5022	1" x 3/4"	40	480	1,33	1,60
PR5023	5/4" x 1"	20	240	2,5	3,00
PR5007	5/4" x 3/4"	20	240	3,78	4,54
PR5024	6/4" x 1"	10	120	4,18	5,02
PR5025	6/4" x 5/4"	10	120	3,64	4,37
PR5026	2" x 5/4"	50		8,72	10,46
PR5027	2" x 6/4"	50		7,3	8,76
PR5028	2" x 1"	50		11,3	13,56

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



03 MOSAZNÉ TVAROVKY

Redukce opačná

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5050	3/8" x 1/2"	40	480	0,78	0,94
PR5051	1/2" x 3/4"	50	600	1,28	1,54
PR5053	3/4" x 1"	30	360	2,46	2,95
PR5052	1/2" x 1"	30	360	2,02	2,42
PR5054	1" x 5/4"	25	300	3,39	4,07

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



T-kus

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5077	1/4"	20		1,82	2,19
PR5060	3/8"	30	270	1,43	1,72
PR5061	1/2"	20	180	2,31	2,77
PR5062	3/4"	20	180	3,07	3,68
PR5063	1"	15	90	5,43	6,52
PR5064	5/4"	6	54	9,41	11,29
PR5068	6/4"	3	36	11,5	13,80
PR5069	2"	2	24	16,78	20,14
PR5065	3/4" x 1/2" x 3/4"	20	180	2,87	3,44
PR5066	1" x 1/2" x 1"	15	90	4,79	5,75
PR5067	1" x 3/4" x 1"	8	72	4,66	5,59

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



Koleno F x F

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5048	1/4"	10	500	0,81	0,97
PR5040	3/8"	50	600	1,25	1,50
PR5041	1/2"	30	360	1,69	2,03
PR5042	3/4"	30	270	2,46	2,95
PR5043	1"	20	120	4,06	4,87
PR5044	5/4"	30		5,48	6,58
PR5045	6/4"	30		7,3	8,76
PR5046	2"	20		17,36	20,83

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



03 MOSAZNÉ TVAROVKY

Koleno M x F

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5079	1/4"	50	600	0,78	0,94
PR5080	3/8"	40	480	1,23	1,48
PR5081	1/2"	30	360	1,97	2,36
PR5082	3/4"	20	180	3,04	3,65
PR5083	1"	15	90	4,37	5,24
PR5084	5/4"	10	60	8,72	10,46
PR5085	6/4"	5	25	9,85	11,82
PR5086	2"	10		17,27	20,72

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C

Nátrubek

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5099	1/4"	80	960	0,64	0,77
PR5100	3/8"	60	720	0,67	0,80
PR5101	1/2"	50	600	1,15	1,38
PR5102	3/4"	30	360	1,42	1,70
PR5103	1"	15	180	2,63	3,16
PR5104	5/4"	20	120	4,44	5,33
PR5105	6/4"	1	10	6,44	7,73
PR5106	2"	10	25	10,39	12,47

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C

Nátrubek redukováný

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5076	1/4" x 3/8"	80		0,89	1,07
PR5070	1/2" x 3/8"	40	480	1,06	1,27
PR5071	3/4" x 1/2"	40	480	1,47	1,76
PR5072	1" x 1/2"	30	360	2,11	2,53
PR5073	1" x 3/4"	85	300	2,41	2,89
PR5074	5/4" x 1"	8	96	3,44	4,13
PR5075	2" x 6/4"	10		14,91	17,89
PR5078	6/4" x 5/4"	10		10,14	12,17

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C

Zátka

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5109	1/4"	140	1680	0,34	0,41
PR5110	3/8"	100	1200	0,59	0,71
PR5111	1/2"	80	960	0,62	0,74
PR5112	3/4"	60	720	1	1,20
PR5113	1"	50	600	1,7	2,04
PR5114	5/4"	5	125	2,66	3,19
PR5115	6/4"	5	100	3,53	4,24
PR5116	2"	5	100	5,7	6,84

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



03 MOSAZNÉ TVAROVKY

Víčko

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5119	1/4"	140		0,47	0,56
PR5123	3/8"	70	840	0,51	0,61
PR5120	1/2"	70	840	0,67	0,80
PR5121	3/4"	60	720	1,18	1,42
PR5122	1"	40	480	1,45	1,74
PR5124	5/4"	5		2,09	2,51
PR5125	6/4"	5		3,19	3,83
PR5126	2"	1		4,99	5,99

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



Šroubení k vodoměru s těsněním, sada 2ks

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR760	1/2"x3/4"	10	120	3,54	4,25
CR770	3/4"x1"	10	90	5,8	6,96
CR780	1"x5/4"	10	60	11,06	13,27

max.
10 bar | -20 °C až +110 °C | těsnění:
teflon



Kříž

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5091	1/2"	10		2,63	3,16
PR5092	3/4"	10		4,18	5,02
PR5090	1"	5		7,81	9,37

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



Prodloužení do bytového jádra

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5057	1/2" x 3/4" 75 mm	18	216	4,1	4,92
PR5058	1/2" x 3/4" 95 mm	12	144	5,18	6,22
PR5059	1/2" x 3/4" 115 mm	15	120	5,79	6,95

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



03 MOSAZNÉ TVAROVKY

Nástěnka

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8020	1/2"	20	240	2,02	2,42

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



Tvarovka třícestná k vodárnám

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
VA535	1" x 72 mm	15	90	6,27	7,52

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



Tvarovka pěticestná k vodárnám

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
VA45	1" x 72 mm	6	72	8,01	9,61
VA532	1" x 82 mm	6	72	7,37	8,84
VA533	1" x 92 mm	10	60	8,58	10,30

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



Kontramatice

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8181	1/2"	10	50	0,59	0,71
PR8182	3/4"	1	50	0,86	1,03
PR8183	1"	1	50	1,03	1,24

max.
10 bar | max.
90 °C



03 CHROMOVANÉ TVAROVKY

Prodloužení

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR65C	1/2" x 10	1	10	1,11	1,34
CR66C	1/2" x 15	1	10	1,25	1,50
CR67C	1/2" x 20	1	10	1,52	1,82
CR68C	1/2" x 25	1	10	1,79	2,15
CR69C	1/2" x 30	1	10	2,19	2,63
CR70C	1/2" x 40	1	10	2,46	2,95
CR71C	1/2" x 50	1	10	3,41	4,09

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | chromovaná mosaz



Nátrubek

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5100C	3/8"	1	10	1,45	1,74
PR5101C	1/2"	1	10	1,55	1,86
PR5102C	3/4"	1	10	2,26	2,71
PR5103C	1"	1	10	4,42	5,30

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | chromovaná mosaz



Vsuvka

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5010C	3/8"	1	10	0,91	1,09
PR5011C	1/2"	1	10	1,18	1,42
PR5012C	3/4"	1	10	2,16	2,59
PR5013C	1"	1	10	2,73	3,28

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | chromovaná mosaz



Vsuvka reduková

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5030C	3/8" x 1/2"	1	10	1,05	1,25
PR5031C	1/2" x 3/4"	1	10	1,59	1,90
PR5033C	3/4" x 1"	1	10	3,31	3,97

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | chromovaná mosaz



Redukce

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5019C	3/8" x 1/2"	1	10	0,67	0,81
PR5020C	1/2" x 3/4"	1	10	0,98	1,17
PR5022C	3/4" x 1"	1	10	1,86	2,23

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | chromovaná mosaz



03 CHROMOVANÉ TVAROVKY

T kus F x F x M

kód	velikost	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5061A	1/2"	1	25	4,42	5,30

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | chromovaná mosaz



T kus F x F x F

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5060C	3/8"	1	10	1,86	2,23
PR5061C	1/2"	1	10	3,07	3,68
PR5062C	3/4"	1	10	4,05	4,86
PR5063C	1"	1	10	7,49	8,99

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | chromovaná mosaz



Koleno F x F

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5040C	3/8"	1	10	1,62	1,94
PR5041C	1/2"	1	10	2,43	2,91
PR5042C	3/4"	1	10	3,61	4,33
PR5043C	1"	1	10	5,53	6,64

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | chromovaná mosaz



Koleno M x F

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5080C	3/8"	1	10	1,62	1,94
PR5081C	1/2"	1	10	2,29	2,75
PR5082C	3/4"	1	10	3,81	4,57
PR5083C	1"	1	10	6,21	7,45

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | chromovaná mosaz



Zátka

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5110C	3/8"	1	10	0,84	1,01
PR5111C	1/2"	1	10	0,91	1,09
PR5112C	3/4"	1	10	1,18	1,42
PR5113C	1"	1	10	3,00	3,60

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | chromovaná mosaz



Víčko

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR5120C	1/2"	1	10	0,91	1,09
PR5121C	3/4"	1	10	1,72	2,06
PR5122C	1"	1	10	2,33	2,79

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | chromovaná mosaz



03 ZAHRADNÍ PROGRAM

Zahradní hadice VALMON, PVC zelená

kód	velikost	EUR/m bez DPH	EUR/m s DPH
ZP350	1/2" - 10 m	0,74	0,89
ZP351	1/2" - 25 m	0,74	0,89
ZP352	1/2" - 50 m	0,74	0,89
ZP360	3/4" - 10 m	1,21	1,45
ZP361	3/4" - 25 m	1,21	1,45
ZP362	3/4" - 50 m	1,21	1,45
ZP370	1" - 10 m	1,99	2,39
ZP371	1" - 25 m	1,99	2,39
ZP380	5/4" - 10 m	3,27	3,92
ZP381	5/4" - 25 m	3,27	3,92

-5 °C až +60 °C | max.
10 bar



Rychlospojka bajonetová vnitřní

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
ZP01	1/2"	10	200	1,96	2,35
ZP02	3/4"	10	200	2,09	2,51
ZP03	1"	10	200	2,26	2,71
ZP04	5/4"	10	200	3,17	3,80
ZP05	6/4"	10	200	5,19	6,23

materiál: mosaz | těsnění: EPDM | -10°C až +80°C | max.
10 bar



Rychlospojka bajonetová vnější

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
ZP10	1/2"	10	200	1,96	2,35
ZP11	3/4"	10	200	2,09	2,51
ZP12	1"	10	200	2,26	2,71
ZP13	5/4"	10	200	3,17	3,80
ZP14	6/4"	1	10	5,03	6,03

materiál: mosaz | těsnění: EPDM | -10°C až +80°C | max.
10 bar



Rychlospojka bajonetová

kód	velikost	pro hadici	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
ZP20	14 mm	1/2"	10	200	1,96	2,35
ZP21	20 mm	3/4"	10	200	2,09	2,51
ZP22	25 mm	1"	10	200	2,26	2,71
ZP23	32 mm	5/4"	10	200	4,79	5,75
ZP24	38 mm	6/4"	1	10	7,66	9,19

materiál: mosaz | těsnění: EPDM | -10°C až +80°C | max.
10 bar



03 ZAHRADNÍ PROGRAM

Záslepka

kód	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
ZP08	10	200	2,56	3,08

materiál: mosaz | těsnění: EPDM | -10°C až +80°C | max. 10 bar



Rychlospojka trojcestná

kód	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
ZP29	1	50	9,75	11,70

materiál: mosaz | těsnění: EPDM | -10°C až +80°C | max. 10 bar



Těsnění k rychlospojkám

kód	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
ZP09	1	10	0,34	0,41

těsnění: EPDM | -10°C až +80°C | max. 10 bar



Průchodka k nádrži s těsněním

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
VS728	3/8" x 1/2"	15	180	3,78	4,54
VS728A	1/2" x 3/4"	10	60	5,19	6,23
VS728B	3/4" x 1"	5	45	7,12	8,54
VS728C	1" x 5/4"	5	35	11,10	13,32

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | těsnění: EPDM



Hadičnick vnější

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8000	1/2" x 14	60	720	1,01	1,21
PR8001	3/4" x 20	40	480	1,38	1,66
PR8002	1" x 25	20	240	2,13	2,56
PR8003	5/4" x 32 mm	8	96	6,92	8,30

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C



03 ZAHRADNÍ PROGRAM

Hadičnick vnitřní

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8010	1/2" x 14	60	720	0,93	1,12
PR8011	3/4" x 20	40	480	1,42	1,70
PR8012	1" x 25	20	240	2,13	2,56

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C



Hadičnick s převlečnou maticí, přímý

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
ZP207	1/2" x 10	80	960	1,45	1,74
ZP200	1/2" x 14	1		2,04	2,45
ZP201	3/4" x 14	60	720	1,86	2,23
ZP202	3/4" x 20	1		2,90	3,48
ZP203	1" x 20	50	600	2,56	3,07
ZP204	1" x 25	1		3,81	4,57
ZP205	5/4" x 25	10	100	5,63	6,76
ZP206	5/4" x 31	1		9,78	11,74

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C | těsnění:
EPDM



Hadičnick s převlečnou maticí, rohový

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
ZP208	3/4" x 14	20	200	2,83	2,36
ZP209	1" x 20	10	100	4,57	3,81

max.
10 bar | -20 °C až +95 °C | těsnění:
EPDM



Ventil uzavírací s nástavcem pro hadici

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8160	1/2"	6	60	8,97	10,76
PR8161	3/4"	4	40	15,4	18,48
PR8162	1"	2	36	15,9	19,08

max.
10 bar | max.
90 °C



03 ZAHRADNÍ PROGRAM

Kohout zahradní pro hadici

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR1	3/8"	27	150	3,95	4,74
CR2	1/2"	10	100	3,95	4,74
CR3	3/4"	10	100	5,53	6,64
CR4	1"	5	50	8,67	10,40

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz | ucpávka




Ventil uzavírací, zahradní

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8163	1/2"	8	72	8,77	10,52

max. 10 bar | max. 90 °C





Topení

- Radiátorové ventily a šroubení
- Kulové kohouty plyn
- Měřící a regulační technika
- PEX-AL-PEX

04

04 RADIÁTOROVÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

Šroubení radiátorové přímé, mosazné, s plochým těsněním

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR5	3/8"	25	300	2,09	2,51
CR6	1/2"	20	240	2,6	3,12
CR7	3/4"	15	180	3,98	4,78
CR8	1"	10	90	6,88	8,26
CR81	5/4"	10	80	10,14	12,17
CR82	6/4"	6	72	14,13	16,96
CR83	2"	4	36	21,39	25,67

max. 10 bar | -20 °C až +110 °C | těsnění: teflon



Šroubení radiátorové rohové, mosazné, s plochým těsněním

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR9	3/8"	20	270	2,46	2,95
CR10	1/2"	15	180	3,37	4,04
CR11	3/4"	10	90	5,57	6,68
CR12	1"	10	60	8,5	10,20
CR84	5/4"	10		14,03	16,84
CR85	6/4"	15		23,41	28,09
CR86	2"	2		40,34	48,41

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | těsnění: teflon



Šroubení radiátorové přímé, niklované s plochým těsněním

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR76	1/2"	20	240	2,8	3,36
CR77	3/4"	20	240	4,32	5,18
CR78	1"	10	90	7,66	9,19

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz | těsnění: teflon



Šroubení radiátorové rohové, niklované s plochým těsněním

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR106	1/2"	15	180	3,53	4,24
CR107	3/4"	10	100	5,31	6,37
CR108	1"	10	60	8,79	10,55

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz | těsnění: teflon



Půlšroubení s plochým těsněním

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR6P	1/2"x3/4"	15	180	1,62	1,94
CR7P	3/4"x1"	20	240	2,55	3,06
CR8P	1"x5/4"	10	100	4,25	5,10

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | těsnění: teflon



04 RADIÁTOROVÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

Šroubení k čerpadlu s těsněním

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
VA411	1" x 6/4"	24	220	5,36	6,43
PR5202	5/4" x 2"	2	50	8,85	10,62

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | těsnění: teflon



Kulový uzávěr se šroubením k čerpadlu

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8164	1" x 6/4"	1	100	10,09	12,10

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C



Ventil radiátorový přímý, jednoregulační

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8050	3/8"	15	150	5,23	6,28
PR8051	1/2"	12	72	5,67	6,80

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Ventil radiátorový rohový, jednoregulační

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8060	3/8"	15	150	4,96	5,95
PR8061	1/2"	15	150	5,6	6,72

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Ventil termostatický, přímý

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8055	1/2"	1	100	8,33	10,00

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Ventil termostatický, rohový

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8065	1/2"	10	100	8,38	10,06

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



04 RADIÁTOROVÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

Termostatická hlavice, kapalinová

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8068	M30 x 1,5	1	100	5,85	7,02

rozsah nastavení
0-28 °C



Termostatická hlavice, kapalinová

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8068C	M30 x 1,5	1	100	7,76	9,31

rozsah nastavení
0-28 °C



Set termostatický, přímý 1/2" (term. ventil, uzav. šroubení, hlavice)

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8055S	1/2"	1	100	20,12	24,14

rozsah nastavení
0-28 °C



Set termostatický, rohový 1/2" (term. ventil, uzav. šroubení, hlavice)

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8065S	1/2"	1	100	20,12	24,14

rozsah nastavení
0-28 °C



Set vekolux, připojovací šroubení, přímé 3/4 s redukcí s eurokonusem (vekolux, hlavice)

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8100S	3/4"	1	100	20,1	24,12

rozsah nastavení
0-28 °C



04 RADIÁTOROVÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

Set vekolux, připojovací šroubení, rohové 3/4 s redukcí s eurokonusem (vekolux, hlavice)

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8101S	3/4"	1	100	20,12	24,14

rozsah nastavení
0–28 °C



Šroubení radiátorové uzavíratelné, přímé

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8070	3/8"	20	200	4,49	5,39
PR8071	1/2"	20	200	4,62	5,54

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Šroubení radiátorové uzavíratelné, rohové

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8080	3/8"	20	200	4,39	5,27
PR8081	1/2"	20	200	4,6	5,52

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Šroubení radiátorové uzavíratelné, přímé, pájecí

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8090	1/2" x 15	20	200	5,18	4,32

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Šroubení radiátorové uzavíratelné, rohové, pájecí

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8091	1/2" x 15	20	200	5,18	4,32

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Připojovací šroubení, přímé 3/4", vekolux

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8100	3/4"	8	80	12,36	14,83

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Připojovací šroubení, rohové 3/4", vekolux

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8101	3/4"	8	80	12,36	14,83

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



04 RADIÁTOROVÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

Šroubení svěrné pro měděné trubky s eurokonusem

kód	velikost	sáček	krabice	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8102	15 x 3/4"	10	50	1,86	2,23

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Spojka svěrná na vícevrstvé trubky s eurokonusem

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CI140	16 x 3/4"	5	50	3,47	4,16
CI141	18 x 3/4"	5	50	3,64	4,37
CI142	20 x 3/4"	5	50	3,64	4,37

max. 10 bar | niklovaná mosaz



Redukce s těsněním na plocho

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8103	1/2" x 3/4"	10	40	1,42	1,70

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Redukce s eurokonusem

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8104	1/2" x 3/4"	10	90	1,42	1,70

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Ventil automatický odvzdušňovací

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR189	3/8"	10	160	4,44	5,33
CR189B	1/2"	1	160	4,23	5,08

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C



Zpětná klapka k CR 189 a CR 189B

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR2421	3/8" x 3/8"	50	600	1,08	1,30
PR2422C	1/2" x 1/2"	50	400	1,7	2,04

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C



Ventil odvzdušňovací, automatický

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8173	1/8"	25	25	3,83	4,60
PR8174	1/4"	25	25	3,98	4,78
PR8172	3/8"	25	25	4,1	4,92
PR8171	1/2"	25	25	5,03	6,04

max. 10 bar | max. 100 °C | niklovaná mosaz



04 RADIÁTOROVÉ VENTILY A ŠROUBENÍ

Ventil odvzdušňovací kovový, manuální

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8030	1/8"	10	100	0,64	0,77
PR8031	1/4"	10	100	0,81	0,97
PR8032	3/8"	10	100	1,18	1,42
PR8033	1/2"	10	70	1,65	1,98

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Ventil odvzdušňovací, manuální

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR8040	1/8"	25	100	0,44	0,53
PR8041	1/4"	25	100	0,54	0,65
PR8042	3/8"	25	100	0,78	0,94
PR8043	1/2"	20	60	0,93	1,12

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Zátka niklovaná s „O“ kroužkem

kód	velikost	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR185	1/2"	25	1000	0,54	0,65

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | niklovaná mosaz



Redukce niklovaná s „O“ kroužkem

kód	velikost	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR186	1/2" x 3/8"	25	1000	0,54	0,65

max. 10 bar | -20 °C až +95 °C | niklovaná mosaz



Zátka odvzdušňovací s „O“ kroužkem

kód	velikost	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR187	plast/kov	20	800	0,74	0,89
CR187K	celokovová	20	800	0,89	1,07
CR187K1	celokovová	20	800	0,78	0,94

max. 10 bar | max. 95 °C | niklovaná mosaz



Zátka a odvzdušňovací zátka, designová sada

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR187D	celokovová	20		3,41	4,09

max. 10 bar | max. 95 °C | chromovaná mosaz



04 KULOVÉ KOHOUTY PLYN

Kohout kulový F x F plyn

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR24	1/2"	12	120	5,33	6,40
PR24A	1/2"	10	120	5,53	6,64
PR25	3/4"	12	72	8,1	9,72
PR25A	3/4"	9	108	9,07	10,88
PR26	1"	7	42	11,84	14,21
PR26A	1"	7	42	13,32	15,98
PR27	5/4"	4	24	20,41	24,49
PR28	6/4"	3	18	24,29	29,15
PR35	2"	1	8	48,41	58,09

pracovní přetlak 0,01 – 5 bar | niklovaná mosaz | A – provedení s motýlem



Kohout kulový M x F plyn

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR29	1/2"	20	120	5,53	6,64
PR29A	1/2"	10	120	5,63	6,76
PR30	3/4"	12	72	8,47	10,16
PR30A	3/4"	9	108	8,5	10,20
PR31	1"	7	42	11	13,20
PR31A	1"	7	42	11,4	13,68
PR312	5/4"	4	24	15,01	18,01
PR314	6/4"	3	18	28,64	34,37
PR316	2"	1	8	44,73	53,68

pracovní přetlak 0,01 – 5 bar | niklovaná mosaz | A – provedení s motýlem



04 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

Tlakoměr

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR3011	— 50 mm 0-6 bar, spodní vývod 1/4"	1	100	4,32	5,18
PR3013	— 50 mm 0-6 bar, zadní vývod 1/4"	1	100	4,49	5,39
PR3015	— 50 mm 0-10 bar, spodní vývod 1/4"	1	100	4,32	5,18
PR3016	— 50 mm 0-10 bar, zadní vývod 1/4"	1	100	4,49	5,39
PR3017	— 63 mm 0-2,5 bar, spodní vývod 1/4"	1	100	4,86	5,83
PR3018	— 63 mm 0-4 bar, spodní vývod 1/4"	1	100	4,86	5,83
PR3019	— 63 mm 0-4 bar, zadní vývod 1/4"	1	100	4,96	5,95
PR3020	— 63 mm 0-6 bar, spodní vývod 1/4"	1	100	4,86	5,83
PR3021	— 63 mm 0-6 bar, zadní vývod 1/4"	1	100	4,96	5,95
PR3012	— 63 mm 0-10 bar, spodní vývod 1/4"	1	100	4,86	5,83
PR3014	— 63 mm 0-10 bar, zadní vývod 1/4"	1	100	4,96	5,95
PR3022	— 100 mm 0-2,5 bar, spodní vývod 1/2"	1	25	10,83	13,00
PR3010	— 100 mm 0-4 bar, spodní vývod 1/2"	1	100	10,83	13,00
PR3023	— 100 mm 0-6 bar, spodní vývod 1/2"	1	100	10,83	13,00
PR3024	— 100 mm 0-10 bar, spodní vývod 1/2"	1	100	10,83	13,00
PR3025	— 100 mm 0-16 bar, spodní vývod 1/2"	1	100	13,86	16,63



Teploměr bimetalový, zadní vývod

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR3050	— DN 63, 0-120°C, 1/2", jímka 50 mm	1	100	7,39	8,87
PR3058	— DN 63, 0-120°C, 1/2", jímka 75 mm	1	100	8,26	9,91
PR3051	— DN 63, 0-120°C, 1/2", jímka 100 mm	1	100	8,84	10,61
PR3052	— DN 80, 0-120°C, 1/2", jímka 50 mm	1	100	8,26	9,91
PR3059	— DN 80, 0-120°C, 1/2", jímka 75 mm	1	100	9,41	11,29
PR3053	— DN 80, 0-120°C, 1/2", jímka 100 mm	1	100	10,02	12,02
PR3054	— DN 100, 0-120°C, 1/2", jímka 50 mm	1	100	10,66	12,79
PR3060	— DN 100, 0-120°C, 1/2", jímka 75 mm	1	100	11,27	13,52
PR3055	— DN 100, 0-120°C, 1/2", jímka 100 mm	1	100	11,84	14,21
PR3061	— DN 100, 0-120°C, 1/2", jímka 150 mm	1	50	13,36	16,03



Jímka k teploměru mosazná

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR3070	— 50 mm	1	200	3,20	3,85
PR3071	— 75 mm	1	200	3,68	4,41
PR3072	— 100 mm	1	200	4,12	4,94
PR3073	— 150 mm	1	200	4,92	5,91

max.
10 bar | max.
95 °C



Jímka trojcestná pro tři čidla

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
TA437	— 107 mm	10	200	4,28	5,14

max.
10 bar | max.
95 °C



04 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

Termomanometr

kód			krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR3080	0-120°C zadní vývod 1/2"	0-4 bar	1	50	12,21	14,65
PR3081	0-120°C spodní vývod 1/2"	0-4 bar	1	50	12,21	14,65
PR3082	0-120°C zadní vývod 1/2"	0-6 bar	1	50	12,21	14,65
PR3083	0-120°C spodní vývod 1/2"	0-6 bar	1	50	12,21	14,65



Teploměr bimetalový, příložný

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR3056	DN 63, 0-120°C	10	10	5,23	6,28



Termostat

kód		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR3090	příložný, 230V	1	10	21,52	25,82



Ventil pojišťovací pro bojler

kód	velikost		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR188	1/2" M x F	5,9 bar	20	200	5,30	6,36
CR188A	1/2" M x F	6,5 bar	20	200	5,43	6,52
CR188C	3/4" pro bojler FxM	6,5 bar	10	100	5,84	7,01

max.
110 °C

niklovaná
mosaz



Ventil pojišťovací pro bojler

kód	velikost		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR188B	1/2" M x F	6 bar	1	100	8,60	10,32
CR188G	3/4" M x F	6 bar	1	80	12,62	15,14

max.
110 °C

niklovaná
mosaz



04 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

Ventil pojišťovací pro topné systémy, s pevně nastaveným tlakem

kód	velikost		krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
PR2400	1/2"	1,8 bar	1	198	5,94	7,13
PR2410	1/2"	2,5 bar	1	198	5,94	7,13
PR2413A	1/2"	3 bar	1	198	5,94	7,13
PR2413B	1/2"	4 bar	1	198	5,94	7,13
PR2413C	1/2"	6 bar	1	198	5,94	7,13
PR2413D	1/2"	8 bar	1	198	8,23	9,88
PR2413E	1/2"	10 bar	1	198	8,23	9,88
PR2414A	3/4"	1,8 bar	1	142	7,39	8,87
PR2414B	3/4"	2,5 bar	1	142	7,39	8,87
PR2414C	3/4"	3 bar	1	142	7,39	8,87
PR2414D	3/4"	4 bar	1	142	7,39	8,87
PR2415A	3/4"	6 bar	1	142	7,39	8,87
PR2415B	3/4"	8 bar	1	142	9,11	10,93
PR2415C	3/4"	10 bar	1	142	9,11	10,93
PR2402	1"	1,8 bar	1	42	21,12	25,34
PR2412	1"	2,5 bar	1	42	21,15	25,38
PR2416A	1"	3 bar	1	42	21,12	25,34
PR2416B	1"	4 bar	1	42	21,12	25,34
PR2416C	1"	6 bar	1	42	21,12	25,34
PR2416D	1"	8 bar	1	42	24,79	29,75
PR2416E	1"	10 bar	1	42	24,79	29,75

max.
120 °C



Redukční ventil

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
TA436	1/2"	1	50	25,54	30,65

max. 60 °C | regulační rozsah na výstupu: 1-6 bar | přednastavený tlak: 3 bary | max. tlak na vstupu: 16 bar



04 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

Redukční ventil, MALGORANI

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
WA293	— 1/2"	1	50	16,19	19,43
WA294	— 3/4"	1	50	17,88	21,46

max. 80 °C | regulační rozsah na výstupu: 1–4 bar | přednastavený tlak: 3 bary | max. tlak na vstupu: 15 bar



Redukční ventil vč. šroubení, MALGORANI

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
WA52	— 1/2"	1	32	29,79	35,75
WA48	— 3/4"	1	32	32,75	39,30
WA71	— 1"	1	20	47,53	57,04
WA98	— 5/4"	1	10	92,90	111,48
WA134	— 6/4"	1	10	99,54	119,45
WA201	— 2"	1	5	167,62	201,14

max. 80 °C | regulační rozsah na výstupu: 0,5–6 bar | přednastavený tlak: 3 bary | max. tlak na vstupu: 25 bar



Samočistící filtr vč. manometrů, MALGORANI

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
WA202	— 1/2"	1	17	57,92	69,50
WA203	— 3/4"	1	17	78,26	93,91
WA204	— 1"	1	13	89,42	107,30

max. 130 °C | regulační rozsah na vstupu: 25 bar | sítko: 100 micron



04 MĚŘÍCÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA

Náhradní sítko pro samočisticí filtry

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
WA209	pro WA202, WA203	50	500	7,76	9,31
WA210	pro WA204	1	10	7,76	9,31

sítka:
100 micron



Ventil termostatický bezpečnostní WATTS STS 20 -3/4" pro chladicí smyčku

kód		EUR bez DPH	EUR s DPH
WA 295	Příslušenství pro kotle na tuhá paliva, krbová kamna s výměníkem, krbové vložky s výměníkem, které používají jako bezpečnostní zařízení proti přetopení dochlazovací smyčku. Tento ventil řeší napojení na dochlazovací smyčku a zabezpečuje postupné ochlazení zdroje tepla a tím ho chrání proti přetopení.	76,57	92,65

Čidlo je umístěno v otopné vodě v části kotle (vložky, kamen), které je na to výrobcem určené a chrání kotel proti přetopení tak, že stoupne-li teplota vody v kotli nad 95°C, vpustí do chladicí smyčky vodu z vodovodního řádu, která převezme přebytečnou energii a odejde do odpadu (nedochází k míchání vody z řádu s vodou topnou). V případě umístění zpětné klapky na vstup vody do chladicí smyčky, z důvodu zabránění možného zpětného proudění vody, díky poklesu tlaku ve vodovodním řádu, musíme chladicí smyčku vybavit pojistovacím ventilem 6 - 10 bar, nebo expanzní nádobou o objemu minimálně 4l.

POZOR - chladicí smyčka proti přetopení nesmí být využívána k jiným účelům, než je ochrana proti přetopení (nikdy pro ohřev teplé užitkové vody), dle normy EN ČSN 303-5.

max.
97° C



04 VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ PEX-AL-PEX

Trubka PEX-AL-PEX

kód	velikost	balení	EUR bez DPH	EUR s DPH
CI54	16 x 2 mm	200 bm	0,94	1,13
CI55	16 x 2 mm	100 bm	0,94	1,13
CI6	18 x 2 mm	100 bm	1,25	1,50
CI7	20 x 2 mm	100 bm	1,48	1,78
CI8	26 x 3 mm	100 bm	2,63	3,16
CI9	32 x 3 mm	50 bm	8,23	9,88

max.
95 °C



Spojka svěrná na vícevrstvé trubky s eurokonusem

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CI140	16 x 3/4"	5	50	3,47	4,16
CI141	18 x 3/4"	5	50	3,64	4,37
CI142	20 x 3/4"	5	50	3,64	4,37



Doporučené lisovací tvarovky a nátrubky PEX-AL-PEX naleznete na www.klum.cz



Připojovací trubky a hadice

- Nerezové připojovací trubky - vlnovce
- Nerezové připojovací hadice
 - Ø 8x12
 - Ø 10x14
 - Ø 13x18
 - Ø 24x34

05

05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ TRUBKY - VLNOVCE

Vlnovec nerezový připojovací, voda

kód	velikost		balení	EUR bez DPH	EUR s DPH
CVL110	— 3/8"	DN 9	5 bm	5,03	6,04
CVL111	— 3/8"	DN 9	50 bm	4,86	5,83
CVL120	— 1/2"	DN 12	5 bm	6,41	7,69
CVL121	— 1/2"	DN 12	50 bm	6,21	7,45
CVL130	— 3/4"	DN 16	5 bm	8,13	9,76
CVL131	— 3/4"	DN 16	50 bm	7,83	9,40
CVL140	— 1"	DN 20	5 bm	11,37	13,64
CVL141	— 1"	DN 20	30 bm	10,73	12,88
CVL150	— 5/4"	DN 25	25 bm	15,08	18,10

max.
10 bar | 0 °C až +90 °C | nerez
AISI 304



Matice pro vlnovec, 10 ks

kód	velikost		sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CVL114	— 3/8"	DN 9	1	10	6,24	7,49
CVL124	— 1/2"	DN 12	1	60	7,42	8,90
CVL134	— 3/4"	DN 16	1	10	9,48	11,38
CVL144	— 1"	DN 20	1	30	17,30	20,76
CVL153	— 5/4"	DN 25	1	10	32,15	38,58

max.
10 bar | niklovaná
mosaz



Těsnění pro vlnovec, voda, 10 ks

kód	velikost		sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CVL112	— 3/8"	DN 9	1	10	1,15	1,38
CVL122	— 1/2"	DN 12	1	10	1,48	1,78
CVL132	— 3/4"	DN 16	1	10	1,89	2,27
CVL142	— 1"	DN 20	1	10	2,29	2,75
CVL151	— 5/4"	DN 25	1	10	3,95	4,74

max.
10 bar | těsnění:
EPDM



Kroužek pro vlnovec, 10 ks

kód	velikost		sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CVL113	— 3/8"	DN 12	1	10	1,52	1,82
CVL123	— 1/2"	DN 12	1	10	2,09	2,51
CVL133	— 3/4"	DN 16	1	10	4,12	4,94
CVL143	— 1"	DN 20	1	10	5,80	6,96
CVL152	— 5/4"	DN 25	1	10	9,04	10,85

max.
10 bar | nerez
AISI 304



05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ TRUBKY - VLNOVCE

Sada pro vlnovec, voda, 10 ks

kód	velikost	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CVL115	— 3/8" DN9	1	10	7,82	9,39
CVL125	— 1/2" DN12	1	10	9,48	11,38
CVL135	— 3/4" DN16	1	10	13,19	15,83
CVL145	— 1" DN20	1	10	23,07	27,68
CVL154	— 5/4" DN25	1	10	41,19	49,43

max. 10 bar | nerez AISI 304 | těsnění: EPDM | niklovaná mosaz



Vnovec nerezový 3/8", F x F, hotová hadice, pouze na vodu

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CVL310	10 cm	1	10	1,84	2,21
CVL311	20 cm	1	10	2,13	2,56
CVL312	30 cm	1	10	2,43	2,92
CVL313	40 cm	1	10	2,72	3,26
CVL314	50 cm	1	10	3,02	3,62
CVL315	60 cm	1	10	3,73	4,48
CVL316	70 cm	1	10	3,69	4,43
CVL317	80 cm	1	10	3,9	4,68
CVL318	90 cm	1	10	4,2	5,04
CVL319	100 cm	1	10	4,49	5,39
CVL320	120 cm	1	10	5,08	6,10
CVL321	150 cm	1	10	5,97	7,16
CVL322	200 cm	1	10	7,44	8,93
CVL323	250 cm	1	10	8,91	10,69
CVL324	300 cm	1	10	10,39	12,47
CVL325	400 cm	1	10	13,32	15,98

max. 10 bar | 0 °C až +90 °C | nerez AISI 304 | matice: niklovaná mosaz | těsnění: EPDM



05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ TRUBKY - VLNOVCE

Vlnovec nerezový 1/2", F x F, hotová hadice, pouze na vodu

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CVL210	10 cm	1	10	2,66	3,19
CVL211	20 cm	1	10	2,9	3,48
CVL212	30 cm	1	10	3,17	3,80
CVL213	40 cm	1	10	3,58	4,30
CVL214	50 cm	1	10	3,98	4,78
CVL215	60 cm	1	10	4,39	5,27
CVL216	70 cm	1	10	4,79	5,75
CVL217	80 cm	1	10	5,23	6,28
CVL218	90 cm	1	10	5,63	6,76
CVL219	100 cm	1	10	6,04	7,25
CVL220	120 cm	1	10	6,88	8,26
CVL221	150 cm	1	10	8,1	9,72
CVL222	200 cm	1	10	10,15	12,18
CVL223	250 cm	1	10	13,02	15,62
CVL224	300 cm	1	10	15,11	18,13
CVL225	400 cm	1	10	19,19	23,03

max. 10 bar | 0 °C až +90 °C | nerez AISI 304 | matice: niklovaná mosaz | těsnění: EPDM



Vlnovec nerezový 3/4", F x F, hotová hadice, pouze na vodu

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CVL230	10 cm	1	10	4,01	4,81
CVL231	20 cm	1	10	4,39	5,27
CVL232	30 cm	1	10	4,76	5,71
CVL233	40 cm	1	10	5,26	6,31
CVL234	50 cm	1	10	6,34	7,61
CVL235	60 cm	1	10	6,95	8,34
CVL236	70 cm	1	10	7,19	8,63
CVL237	80 cm	1	10	7,49	8,99
CVL238	90 cm	1	10	8,13	9,76
CVL239	100 cm	1	10	8,87	10,64
CVL240	120 cm	1	10	10,09	12,11
CVL241	150 cm	1	10	11,84	14,21
CVL242	200 cm	1	10	15,08	18,10
CVL243	250 cm	1	10	18,18	21,82
CVL244	300 cm	1	10	21,12	25,34
CVL245	400 cm	1	10	26,92	32,30

max. 10 bar | 0 °C až +90 °C | nerez AISI 304 | matice: niklovaná mosaz | těsnění: EPDM



05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ TRUBKY - VLNOVCE

Vlnovec nerezový 1", F x F, hotová hadice, pouze na vodu

kód	velikost	krabice	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CVL250	10 cm	1	10	6,27	7,52
CVL251	20 cm	1	10	6,78	8,14
CVL252	30 cm	1	10	7,25	8,70
CVL253	40 cm	1	10	7,72	9,26
CVL254	50 cm	1	10	8,2	9,84
CVL255	60 cm	1	10	8,6	10,32
CVL256	70 cm	1	10	8,74	10,49
CVL257	80 cm	1	10	8,97	10,76
CVL258	90 cm	1	10	10,69	12,83
CVL259	100 cm	1	10	11,64	13,97
CVL260	120 cm	1	10	13,09	15,71
CVL261	150 cm	1	10	15,82	18,98
CVL262	200 cm	1	10	19,53	23,44
CVL263	250 cm	1	10	23,01	27,61
CVL264	300 cm	1	10	27,86	33,43
CVL265	400 cm	1	10	36,33	43,60

max. 10 bar | 0 °C až +90 °C | nerez AISI 304 | matice: niklovaná mosaz | těsnění: EPDM



Lis pro vlnovec

kód	EUR bez DPH	EUR s DPH
CVL190	239,64	287,57



Montážní kufr lisu na vlnovec obsahuje:

- kufr
 - lis
 - držák 1" - 5/4"
 - držák 1/2" - 3/4"
 - držák 3/8" - 1/2"
- (vyobrazené matice a podložky nejsou součástí)



NEREZOVÉ VLNOVCOVÉ TRUBKY

Systém nerezových vlnovcových trubek AISI 304 je určen ke kompletním domovním instalacím rozvodů pitné vody, užitkové vody, topení a jiné účely. Výhodou použití tohoto systému je možnost snadného přizpůsobení délky i tvaru trubky v místě montáže a to bez nutnosti používat speciální zařízení a nářadí. Provedení odpovídá evropským normám EN ISO 10380 a EN ISO 228 - 1.

Výhody:

- snadná, rychlá a bezpečná instalace
- minimální množství spojů díky lehké tvarovatelnosti
- minimum omezení v budovách z hlediska požární bezpečnosti
- součástí hotových hadic jsou 2 ks těsnění EPDM

Použití:

- slouží jako rozebíratelný spoj ve stavbě
- určeno pro eliminaci a vyrovnání osových deformací rozvodů vody
- použití pouze pro užitkovou a pitnou vodu od 0 °C do +90 °C



05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 8 x 12

Ø 8 x 12 1/2" x 3/8", F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR303C	6	5	250	1,27	1,52
CR324C	10	5	250	1,39	1,66
CR325C	15	5	250	1,42	1,70
CR298C	20	5	400	1,45	1,74
CR135C	30	5	200	1,60	1,92
CR136C	40	5	100	1,70	2,04
CR302C	45	5	150	1,81	2,17
CR137C	50	5	125	1,88	2,26
CR138C	60	5	100	2,02	2,42
CR195C	70	5	100	2,19	2,63
CR139C	80	5	100	2,30	2,76
CR350C	90	5	100	2,52	3,02
CR346C	95	5	100	2,73	3,28
CR140C	100	5	100	2,66	3,19
CR280C	120	5	100	3,01	3,62
CR343C	130	5	100	3,51	4,21
CR347C	135	5	100	3,66	4,39
CR223C	150	5	100	3,61	4,33
CR224C	180	5	50	4,11	4,93
CR270C	200	5	25	4,33	5,19
CR225C	210	5	25	4,67	5,61
CR226C	250	5	25	5,88	7,06

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 8 x 12 1/2" x 3/8", M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR329C	20	5	250	1,45	1,74
CR260C	30	5	150	1,60	1,92
CR293C	40	5	260	1,70	2,04
CR267C	50	5	125	1,88	2,26
CR312C	60	5	100	2,02	2,42
CR314C	80	5	100	2,30	2,76
CR315C	100	5	100	2,66	3,19
CR231C	150	5	100	3,61	4,33
CR232C	180	5	25	4,11	4,93
CR292C	200	5	25	4,33	5,19
CR233C	210	5	25	4,67	5,61
CR234C	250	5	25	5,88	7,06

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C




05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 8 x 12

Ø 8 x 12 3/8" x 1/2" s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR380C	10	5	250	2,53	3,04
CR381C	20	5	250	2,66	3,19
CR382C	30	5	250	2,66	3,19
CR383C	40	5	100	2,79	3,35
CR384C	50	5	125	2,94	3,53
CR385C	60	5	125	3,22	3,87
CR386C	80	5	100	3,51	4,21
CR387C	100	5	100	4,18	5,01
CR388C	150	5	100	5,60	6,72

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 8 x 12 3/8" x 3/8", F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR330C	10	5	250	1,39	1,66
CR322C	15	5	250	1,31	1,58
CR299C	20	5	250	1,45	1,74
CR339C	25	5	200	1,52	1,83
CR192C	30	5	200	1,60	1,92
CR193C	40	5	100	1,70	2,04
CR194C	50	5	125	1,88	2,26
CR257C	60	5	100	2,02	2,42
CR258C	80	5	50	2,30	2,76
CR259C	100	5	100	2,66	3,19
CR340C	125	5	100	3,26	3,91
CR269C	150	5	100	3,61	4,33
CR295C	200	5	260	4,33	5,19
CR281C	210	5	25	4,67	5,61

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 8 x 12 3/8" x 3/8", M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR360C	10	5	700	1,39	1,66
CR361C	20	5	500	1,45	1,74
CR362C	30	5	200	1,60	1,92
CR363C	40	5	100	1,70	2,04
CR364C	50	5	125	1,88	2,26
CR365C	60	5	180	2,02	2,42
CR366C	80	5	100	2,30	2,76
CR367C	100	5	100	2,66	3,19
CR368C	150	5	60	3,61	4,33

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 8 x 12 – pro vodovodní baterie

Ø 8 x 12 3/8" x M10, F x M10 (použití pro vodovodní baterie)

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR334C	10	5	250	1,39	1,66
CR313C	12	5	250	1,49	1,79
CR349C	25	5	250	1,52	1,83
CR337C	30	5	200	1,42	1,70
CR285C	35	5	360	1,45	1,74
CR286C	40	5	100	1,49	1,79
CR287C	50	5	125	1,63	1,95
CR288C	60	5	100	1,77	2,13
CR319C	80	5	100	2,09	2,51
CR311C	90	5	100	2,37	2,85
CR321C	100	5	100	2,63	3,15
CR549C	250	5	25	5,88	7,06

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 8 x 12 3/8" x M10, F x M10 (použití pro vodovodní baterie)

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR286BC	40	5	320	1,95	2,34
CR287BC	50	5	260	1,98	2,38
CR288BC	60	5	100	2,27	2,72
CR319BC	80	5	300	2,45	2,94
CR311BC	90	5	100	2,84	3,40
CR321BC	100	5	100	3,30	3,96

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 8 x 12 3/8" x M10, F x M10 (použití pro vodovodní baterie)

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR286CC	40	5	320	2,34	2,81
CR287CC	50	5	260	2,40	2,89
CR288CC	60	5	100	2,76	3,31
CR319CC	80	5	300	2,97	3,57
CR321CC	100	5	100	4,00	4,80

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 8x12

Ø 8 x 12 1/2" x 1/2", F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR323C	10	5	250	1,39	1,66
CR338C	15	5	25	1,42	1,70
CR296C	20	5	200	1,45	1,74
CR141C	30	5	200	1,60	1,92
CR142C	40	5	100	1,70	2,04
CR143C	50	5	125	1,88	2,26
CR144C	60	5	100	2,02	2,42
CR145C	80	5	100	2,30	2,76
CR146C	100	5	100	2,66	3,19
CR272C	120	5	100	3,01	3,62
CR300C	125	5	100	3,27	3,93
CR227C	150	5	100	3,61	4,33
CR228C	180	5	50	4,11	4,93
CR271C	200	5	50	4,33	5,19
CR229C	210	5	25	4,67	5,61
CR230C	250	5	25	5,67	6,80
CR326C	300	5	25	6,94	8,33
CR335C	400	5	10	8,11	9,73
CR327C	500	5	10	8,79	10,55

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 8 x 12 1/2" x 1/2", M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR297C	20	5	200	1,45	1,74
CR147C	30	5	200	1,60	1,92
CR148C	40	5	100	1,70	2,04
CR149C	50	5	125	1,88	2,26
CR150C	60	5	180	2,02	2,42
CR151C	80	5	100	2,30	2,76
CR152C	100	5	100	2,66	3,19
CR345C	110	5	100	3,15	3,78
CR266C	120	5	80	3,01	3,62
CR235C	150	5	50	3,61	4,33
CR342C	200	5	25	4,33	5,19
CR237C	210	5	25	4,67	5,61
CR238C	250	5	25	5,88	7,06

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 8x12

Ø 8 x 12 1/2" x M10, F x M10 (použití pro vodovodní baterie)

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR301C	12	5	250	1,49	1,79
CR344C	20	5	250	1,63	1,95
CR317C	40	5	100	1,81	2,17

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 8 x 12 3/8" x M8, F x M8 (použití pro vodovodní baterie se závitem M8)

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR287AH	50	1	250	2,41	2,89


koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 8 x 12 1/2" x 1/2" s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR390C	10	5	250	2,52	3,02
CR391C	20	5	250	2,66	3,19
CR392C	30	5	200	2,76	3,31
CR393C	40	5	100	2,94	3,53
CR394C	50	5	125	3,08	3,69
CR395C	60	5	100	3,22	3,87
CR396C	80	5	100	3,51	4,21
CR397C	100	5	100	4,18	5,01
CR398C	150	5	100	5,10	6,12

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 10 x 14

Ø 10 x 14 1/2" x 1/2", F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR323E	10	5	100	2,27	2,72
CR296E	20	5	100	2,48	2,97
CR141E	30	5	100	2,73	3,28
CR142E	40	5	100	3,01	3,62
CR143E	50	5	100	3,22	3,87
CR144E	60	5	100	3,43	4,12
CR145E	80	5	100	3,93	4,71
CR146E	100	5	50	4,43	5,32
CR227E	150	5	25	5,73	6,88

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 10 x 14 1/2" x 1/2", M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR359E	10	5	100	2,27	2,72
CR297E	20	5	100	2,48	2,97
CR147E	30	5	100	2,73	3,28
CR148E	40	5	100	3,01	3,62
CR149E	50	5	100	3,22	3,87
CR150E	60	5	100	3,43	4,12
CR151E	80	5	100	3,93	4,71
CR152E	100	5	50	4,43	5,32
CR235E	150	5	25	5,73	6,88

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 10 x 14 1/2" x 1/2" s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR390E	10	5	100	3,22	3,87
CR391E	20	5	100	3,43	4,12
CR392E	30	5	100	3,64	4,37
CR393E	40	5	100	3,90	4,67
CR394E	50	5	100	4,11	4,93
CR395E	60	5	100	4,36	5,23
CR396E	80	5	100	4,82	5,78
CR397E	100	5	50	5,45	6,54
CR398E	150	5	25	6,70	8,04

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C




05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 10 x 14

Ø 10 x 14 1/2" x 3/4", F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR450E	10	5	100	2,30	2,76
CR451E	20	5	100	2,58	3,10
CR452E	30	5	100	2,76	3,31
CR453E	40	5	100	3,05	3,65
CR454E	50	5	100	3,26	3,91
CR455E	60	5	100	3,51	4,21
CR456E	80	5	100	3,97	4,76
CR457E	100	5	50	4,46	5,36
CR458E	150	5	25	5,85	7,02

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 10 x 14 1/2" x 3/4", M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR460E	10	5	100	2,30	2,76
CR461E	20	5	100	2,58	3,10
CR462E	30	5	100	2,76	3,31
CR463E	40	5	100	3,05	3,65
CR464E	50	5	100	3,26	3,91
CR465E	60	5	100	3,51	4,21
CR466E	80	5	100	3,97	4,76
CR467E	100	5	50	4,46	5,36
CR468E	150	5	25	5,85	7,02

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 10 x 14 3/4" x 1/2" s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR470E	10	5	100	3,43	4,12
CR471E	20	5	100	3,64	4,37
CR472E	30	5	100	3,90	4,67
CR473E	40	5	100	4,11	4,93
CR474E	50	5	100	4,36	5,23
CR475E	60	5	100	4,54	5,44
CR476E	80	5	100	5,13	6,16
CR477E	100	5	50	5,60	6,72
CR478E	150	5	25	6,87	8,24

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C




05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 10 x 14

Ø 10 x 14 3/4" x 3/4", F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR480E	10	5	100	2,30	2,76
CR481E	20	5	100	2,58	3,10
CR482E	30	5	100	2,76	3,31
CR483E	40	5	100	3,05	3,65
CR484E	50	5	100	3,26	3,91
CR485E	60	5	100	3,51	4,21
CR486E	80	5	100	3,97	4,76
CR487E	100	5	50	4,46	5,36
CR488E	150	5	25	5,85	7,02

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 10 x 14 3/4" x 3/4", M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR490E	10	5	100	2,30	2,76
CR491E	20	5	100	2,58	3,10
CR492E	30	5	100	2,76	3,31
CR493E	40	5	100	3,05	3,65
CR494E	50	5	100	3,26	3,91
CR495E	60	5	100	3,51	4,21
CR496E	80	5	100	3,97	4,76
CR497E	100	5	50	4,46	5,36
CR498E	150	5	25	5,85	7,02

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 10 x 14 3/4" x 3/4" s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR500E	10	5	100	3,43	4,12
CR501E	20	5	100	3,64	4,37
CR513E	25			3,90	4,67
CR502E	30	5	100	3,90	4,67
CR503E	40	5	100	4,11	4,93
CR504E	50	5	100	4,36	5,23
CR505E	60	5	100	4,54	5,44
CR506E	80	5	100	5,13	6,16
CR507E	100	5	50	5,60	6,72
CR508E	150	5	25	6,87	8,24

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 13 x 18

Ø 13 x 18 1/2" x 1/2", F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR323F	10	5	100	2,09	2,51
CR296F	20	5	100	2,80	3,36
CR141F	30	5	100	2,80	3,36
CR142F	40	5	100	3,15	3,78
CR143F	50	5	100	3,51	4,21
CR144F	60	5	100	3,83	4,59
CR145F	80	5	100	4,47	5,36
CR146F	100	5	50	5,14	6,17
CR227F	150	5	25	6,70	8,04



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

Ø 13 x 18 1/2" x 1/2", M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR359F	10	5	100	2,09	2,51
CR297F	20	5	100	2,41	2,89
CR147F	30	5	100	2,80	3,36
CR148F	40	5	100	3,15	3,78
CR149F	50	5	100	3,51	4,21
CR150F	60	5	100	3,83	4,59
CR151F	80	5	100	4,47	5,36
CR152F	100	5	50	5,14	6,17
CR235F	150	5	25	6,70	8,04



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

Ø 13 x 18 1/2" x 1/2" s kolínkem F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR390F	10	5	100	2,73	3,28
CR391F	20	5	100	3,05	3,66
CR392F	30	5	100	3,41	4,09
CR393F	40	5	100	3,79	4,55
CR394F	50	5	100	4,12	4,94
CR395F	60	5	100	4,47	5,36
CR396F	80	5	100	5,14	6,17
CR397F	100	5	50	5,36	6,44
CR398F	150	5	25	7,34	8,80



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 13 x 18

Ø 13 x 18 1/2" x 3/4", F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR450F	10	5	100	2,31	2,77
CR451F	20	5	100	2,73	3,28
CR452F	30	5	100	3,05	3,66
CR453F	40	5	100	3,41	4,09
CR454F	50	5	100	3,76	4,51
CR455F	60	5	100	4,12	4,94
CR456F	80	5	100	4,72	5,67
CR457F	100	5	50	5,40	6,48
CR458F	150	5	25	6,78	8,14

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 13 x 18 1/2" x 3/4", M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR460F	10	5	100	2,31	2,77
CR461F	20	5	100	2,73	3,28
CR462F	30	5	100	3,05	3,66
CR463F	40	5	100	3,41	4,09
CR464F	50	5	100	3,76	4,51
CR465F	60	5	100	4,12	4,94
CR466F	80	5	100	4,72	5,67
CR467F	100	5	50	5,40	6,48
CR468F	150	5	25	6,78	8,14

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 13 x 18 3/4" x 1/2" s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR470F	10	5	100	3,44	4,13
CR471F	20	5	100	3,79	4,55
CR472F	30	5	100	4,15	4,98
CR473F	40	5	100	4,47	5,36
CR474F	50	5	100	4,82	5,78
CR475F	60	5	100	5,23	6,27
CR476F	80	5	100	5,85	7,02
CR477F	100	5	50	6,46	7,75
CR478F	150	5	25	8,08	9,69

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 13 x 18

Ø 13 x 18 3/4" x 3/4", F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR480F	10	5	100	2,88	3,46
CR481F	20	5	150	3,47	4,17
CR482F	30	5	120	3,63	4,35
CR483F	40	5	100	4,08	4,90
CR484F	50	5	75	4,60	5,53
CR485F	60	5	60	4,96	5,95
CR486F	80	5	50	5,50	6,60
CR487F	100	5	30	6,24	7,49
CR488F	150	5	20	7,98	9,57

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 13 x 18 3/4" x 3/4", M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR490F	10	5	100	2,88	3,46
CR491F	20	5	100	3,47	4,17
CR492F	30	5	120	3,63	4,35
CR493F	40	5	100	4,08	4,90
CR494F	50	5	100	4,60	5,53
CR495F	60	5	100	4,96	5,95
CR496F	80	5	100	5,50	6,60
CR497F	100	5	50	6,24	7,49
CR498F	150	5	25	7,98	9,57

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 13 x 18 3/4" x 3/4" s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR500F	10	5	100	3,76	4,51
CR501F	20	5	100	4,12	4,94
CR502F	30	5	100	4,44	5,32
CR503F	40	5	100	4,76	5,71
CR504F	50	5	100	5,18	6,21
CR505F	60	5	100	5,50	6,60
CR506F	80	5	100	6,14	7,37
CR507F	100	5	50	6,78	8,14
CR508F	150	5	25	8,40	10,08


koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE pro pračky a myčky

Ø 10 x 14 3/4" x 3/4" s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR508E	150	1		6,87	8,24
CR509E	200	1		7,40	8,88
CR550E	250	1		8,12	9,74
CR510E	300	1		9,70	11,64
CR515E	350	1		10,59	12,71
CR511E	400	1		11,16	13,39
CR512E	500	1		14,31	17,17



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

Ø 13 x 18 3/4" x 3/4" s kolínkem, F x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR508F	150	1		8,40	10,08
CR509F	200	1		10,36	12,43
CR550F	250	1		11,06	13,28
CR510F	300	1		12,04	14,45
CR515F	350	1		13,04	15,65
CR511F	400	1		14,03	16,84
CR512F	500	1		18,22	21,86



koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C

K dispozici 7/2018

05 NEREZOVÉ PŘIPOJOVACÍ HADICE Ø 24 x 34 – pro domácí vodárny

Ø 24 x 34 1" x 1", M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR615G	30	5	25	9,46	11,35
CR616G	40	5	25	10,55	12,67
CR610G	50	5	25	10,98	13,18
CR611G	60	5	25	11,94	14,32
CR612G	70	5	25	12,86	15,43
CR613G	80	5	25	13,74	16,49
CR614G	100	5	25	14,73	17,68

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



Ø 24 x 34 1" x 1" s kolínkem, M x F

kód	délka v cm	sáček	karton	EUR bez DPH	EUR s DPH
CR605G	40	5	25	10,66	12,79
CR600G	50	5	25	11,62	13,94
CR601G	60	5	25	12,64	15,17
CR602G	70	5	25	13,60	16,32
CR603G	80	5	25	14,56	17,47
CR604G	100	5	25	16,47	19,76

koncovky: niklovaná mosaz | opletení: nerez | hadice: EPDM | max. 10 bar | max. 95 °C



M ZÁVIT VNĚJŠÍ | F ZÁVIT VNITŘNÍ | 10 KUSŮ V KARTONU

VYSVĚTLIVKY

- C** hadice nerezová s červenomodrým opletem 8 x 12
- BC** hadice nerezová s červenomodrým opletem 8 x 12, M10, prodloužené provedení 28 mm
- CC** hadice nerezová s červenomodrým opletem 8 x 12, M10, prodloužené provedení 55 mm
- E** hadice nerezová bez barevného opletu 10 x 14
- F** hadice nerezová s červenomodrým opletem 13 x 18
- G** hadice nerezová s červenomodrým opletem 24 x 34



Veškeré hadice a trubky jsme schopni vyrobit v libovolných variantách a délkách (s výjimkou hadice Ø 24x34).

Poznámky:



KLUM



www.klum.cz